

Attrezzi

Smerigliatrice manuale, qualità profi

40131	7	85 x 165 mm	10
40141	6	105 x 215 mm	10
r 0 60 09		85 x 165 mm	1




Smerigliatrice manuale, importazione cinese

40145	4	105 x 215 mm	10
r 0 60 08		105 x 215 mm	1



Smerigliatrice manuale, gommapiuma, velcro

40150	8	70 x 125 mm	10



Smerigliatrice in gomma, SB

40100	3	125 x 70 mm	6



Smerigliatrice in sughero, SB

40120	1	100 x 60 x 40 mm	12




Smerigliatrice manuale, blocco veloce

51630	1	230 x 80 mm	80
r 0 60 10		230 x 80 mm	1



Attrezzi



Smerigliatrice telescopica

51635	6	228 x 82 mm	10
-------	---	-------------	----

Smerigliatrice, telescopica

51640	0	210 x 105 mm	10
r 0 60 07		210 x 105 mm	1

10 fogli abrasive easy cut con resina phenolica e supporto in velcro 70 x 125 mm

66404	0	40	10
66406	4	60	10
66407	1	80	10
66409	5	120	10
66410	1	150	10
66411	8	180	10
66413	2	240	10

Spugna per smerigliare,

100 x 70 x 28 mm, per carteggiatura a secco o bagnato ottima qualità europea

60003	1	36/60	medio/grossolano	250
60007	9	60	medio	250
60008	6	100	fine/fine	250
60011	6	180	extra fine	250
r 0 65 01		36/60	medio/grossolano	1
r 0 07 60		60	medio	1
r 0 07 61		100	fine/fine	1
r 0 07 62		180	extra fine	1

Spugna per smerigliare,

SB, 100 x 70 x 28 mm per carteggiatura a secco o bagnato

60053	6	36/60	medio/grossolano	12
60057	4	60	medio	12
60058	1	100	fine/fine	12
60061	1	180	extra fine	12

Display di spugne per smerigliare,

Contenuto: 15 pz. media/grossolana, media, fine, extrafine senza illustrazione

60000	0			1
-------	---	--	--	---

Attrezzi

Carta abrasiva easyCut t, universale, giallo, 230x280 mm, in fogli singoli

60106	9	60 grossolano	250
60108	3	100 medio	250
60112	0	220 fine	250
r 0 07 40		60 grossolano	1
r 0 07 41		100 medio	1
r 0 07 42		220 fine	1



3 spugne abrasive, SB, 125 x 100 x 12,5 mm assortiti

60150	2		12

espositore per spugne abrasive, senza illustrazione

Contenuto: 20 pz. grossolana / 35 pz. media / 20 pz. fine

60100	7		1



Vello per lucidare, bianco, senza grana 230 x 150 mm

60200	4		10
60250	9	2 pezzo SB	12



Vello abrasivo, 230 x 150 mm

60201	1	600 ultra fine/grigio	10
60202	8	320 super fine/maron	10
60203	5	280 fine/verde	10

2 pezzi di vello abrasivo, 230 x 150 mm, SB

60251	6	600 ultra fine/grigio	12
60252	3	320 super fine/maron	12
60253	0	280 fine/verde	12



Attrezzi



Vello abrasivo, sul rotolo, 100 mm x 10 m

60280	6	600 ultra fine/grigio	1/25
60281	3	320 super fine/maron	1/25
60282	0	180 fine/maron	1/40
r 0 07 51		600 ultra fine/grigio	1
r 0 07 52		320 super fine/maron	1
r 0 07 53		180 fine/maron	1

Lana d'acciaio,

ottima qualità d'acciaio, per lucidare, smerigliare e pulire

60301	8	000	24
60302	5	00	24
60303	2	0	24
60304	9	1	24
60305	6	2	24
60306	3	3	24
60307	0	4	24

Disco vulcanizzato, diametro 125 x 22 mm, corindone, legato in resina sintetica, per legno, smalti, metallo, smerigliatrice per angoli e lucidatore

68101	6	24	25
68103	0	36	25
68105	4	50	25
68107	8	80	25
68109	2	120	25

Disco vulcanizzato, diametro 115 x 22 mm, corindone, legato in resina sintetica, per legno, smalti, metallo, smerigliatrice per angoli e lucidatore

68200	6	16	25
68201	3	24	25
68203	7	36	25
68205	1	50	25
68207	5	80	25
68209	9	120	25

Disco vulcanizzato, diametro 178 x 22 mm, corindone, legato in resina sintetica, per legno, smalti, metallo, smerigliatrice per angoli e lucidatore

68400	0	16	25
68401	7	24	25
68403	1	36	25
68405	5	50	25
68406	2	60	25
68407	9	80	25
68408	6	100	25
68409	3	120	25

Attrezzi

Carta abrasiva easyCu t,

universale, giallo, 230 x 280 mm in fogli singoli

64404	2	40	50
64406	6	60	50
64407	3	80	50
64408	0	100	50
64409	7	120	50
64410	3	150	50
64411	0	180	50
64412	7	220	50
64413	4	240	50
r 0 07 15		60	1
r 0 07 16		80	1
r 0 07 17		100	1
r 0 07 18		120	1
r 0 07 19		150	1
r 0 07 20		180	1
r 0 07 22		240	1



Carta abrasiva per smalti easyCu t, 230 x 280 mm

65507	9	80	100
65508	6	100	100
65509	3	120	100
65510	9	150	100
65511	6	180	100
65512	3	220	100
65513	0	240	100
65514	7	280	100
65515	4	320	100
65516	1	360	100
65517	8	400	100







Carta abrasiva per prodotti a base d'acqua easyCu t,

230 x 280 mm

65007	4	80	100
65008	1	100	100
65009	8	120	100
65010	4	150	100
65011	1	180	100
65012	8	220	100
65013	5	240	100
65014	2	280	100
65015	9	320	100
65016	6	360	100
65017	3	400	100
65018	0	500	100
65019	7	600	100
65020	3	800	100
65021	0	1000	100
65022	7	1200	100



Attrezzi



tela per smerigliare easyCu t, 230 x 280 mm

Code	Quantity	Price	Unit Price
65704	2	40	50
65706	6	60	50
65707	3	80	50
65708	0	100	50
65709	7	120	50
65710	3	150	50
65711	0	180	50

3 carte abrasive easyCu t, 230 x 280 mm, universale, giallo,SB

Code	Quantity	Price	Unit Price
65454	6	40	12
65456	0	60	12
65457	7	80	12
65458	4	100	12
65459	1	120	12
65460	7	150	12
65461	4	180	12
65462	1	220	12
65463	8	240	12

3 carte abrasive per smalti easyCu t, SB, 230 x 280 mm

Code	Quantity	Price	Unit Price
65557	4	80	12
65559	8	120	12
65561	1	180	12
65562	8	220	12
65563	5	240	12
65565	9	320	12
65567	3	400	12

3 carte abrasive per prodotti a base d'acqua easyCu t, SB, 230 x 280 mm

Code	Quantity	Price	Unit Price
65059	3	120	12
65061	6	180	12
65063	0	240	12
65065	4	320	12
65067	8	400	12
65069	2	600	12
65070	8	800	12
65071	5	1000	12

3 teli per smerigliare easyCu t, SB, 230 x 280 mm

Code	Quantity	Price	Unit Price
65754	7	40	12
65757	8	80	12
65759	2	120	12
65761	5	180	12

Attrezzi

Carta abrasiva easyCu t, 115 mm x 45 m

64004	4	40	1
64006	8	60	1
64007	5	80	1
64008	2	100	1
64009	9	120	1
64010	5	150	1
64011	2	180	1
r 0 07 32		80	1
r 0 07 33		100	1
r 0 07 34		120	1
r 0 07 35		150	1
r 0 07 36		180	1



r otolo mini easyCu t, 115 mm x 4,5 m

64104	1	40	10
64106	5	60	10
64107	2	80	10
64108	9	100	10
64109	6	120	10
64110	2	150	10
64111	9	180	10
r 0 07 23		40	1
r 0 07 24		60	1
r 0 07 25		80	1
r 0 07 26		100	1
r 0 07 27		120	1
r 0 07 28		150	1
r 0 07 29		180	1



Carta abrasiva in rotolo r oyalCu t,

115 mm x 45 m, carta forte qualità pittore E-carta 220 g

66604	4	40	1
66606	8	60	1
66607	5	80	1
66608	2	100	1
66609	9	120	1
66610	5	150	1
66611	2	180	1



Carta abrasiva rotolo mini r oyalCu t,

115 mm x 4,5 m, carta forte qualità pittore E-carta 220 g

66804	8	40	10
66806	2	60	10
66807	9	80	10
66808	6	100	10
66809	3	120	10
66810	9	150	10
66811	6	180	10



Attrezzi



Dischetti autogrippanti in conf. da 25, assortiti P 40 - 400

63150	9 dischetto rotondo bucato	115 mm	12
63350	3 dischetto rotondo bucato	125 mm	12
63450	0 triangolare per levigatrice delta bucata		12

5 dischetti autogrippanti per smerigliare,

SB, diametro 125 mm 8-buchi

63354	1	40	12
63356	5	60	12
63357	2	80	12
63359	6	120	12
63361	9	180	12
63363	3	240	12
63365	7	320	12

5 dischetti autogrippanti per smerigliare,

SB, diametro 115 mm 8-buchi

63154	7	40	12
63156	1	60	12
63157	8	80	12
63159	2	120	12
63161	5	180	12
63163	9	240	12
63165	3	320	12

Disco autogrippante, Stearato, diametro 150 mm 9-buchi C-carta 120 g

63654	2	40	100
63656	6	60	100
63657	3	80	100
63658	0	100	100
63659	7	120	100
63660	3	150	100
63661	0	180	100
63662	7	220	100
63663	4	240	100
63664	1	280	100
63665	8	320	100
r 0 65 70		40	1
r 0 65 71		60	1
r 0 65 72		80	1
r 0 65 73		100	1
r 0 65 74		120	1
r 0 65 75		150	1
r 0 65 76		180	1
r 0 65 77		220	1
r 0 65 78		240	1
r 0 65 79		280	1
r 0 65 80		320	1

Attrezzi

Piatto per dischetti autogrippanti diametro 50 mm, 8-buchi per tutte le smerigliatrici ad eccebrico, bullone: M8, filetto: 5/16"

04626	6	1
-------	---	---



10 griglie per smerigliare, 93 x 280 mm

60407	7	80	50
60408	4	100	50
60409	1	120	50
60411	4	180	40
r 0 65 02		80	1
r 0 65 03		100	1
r 0 65 04		120	1



Panno assorbente per la polvere, eversoft di Gerson"

42100	1	12/144
r 0 50 21		1



Stuoia in fibra di vetro, 300g, 0,5 m², per coprire e colmare ruggine di contenitori, carrozzerie e imbarcazioni. Applicazione con resine al poliestere.

42150	6	10
-------	---	----



Setaccio in cotone

a maglie strette, diametro 16 cm adatto per smalti idrosolubili senza immagine

42000	4	280 micron	1000
-------	---	------------	------

Setaccio in nylon,

a maglie strette, diametro 16 cm adatto per smalti idrosolubili



42020	2	190 micron	1000
r 0 50 59		190 micron	250

Setaccio in nylon, diametro 16 cm

42030	1	125 micron	1000
-------	---	------------	------



Attrezzi



- Aspirazione su tutta la superficie e così poca polvere e pulizia sul posto di lavoro
- Superficie che non si scalda
- Nessuna chiusura della superficie con la carteggiatura di tutte le pitture
- tenuta più alta fino a quattro volte, tramite carta rinforzata,

- strato di schiuma e di velluto
- tempi di levigatura più bassi e più effettivi
- Spese di magazzino più basse
- Flessibile e pieghevole
- Non lascia macchie di ruggine con vernici all'acqua

... l'altro sistema di smerigliatura: Carta abrasiva autogrippante multi foro

Proprietà: grana abrasiva, corindone temprato speciale, rivestita di stearato su una carta extra forte. **Vantaggi:** elevata capacità abrasiva – soprattutto in zone a grana fine – grazie alla permanente aspirazione del pulviscolo. Minore impiego di tutti i colori durante la smerigliatura (acrilico, olio, resine sintetiche). Dunque molto maggiore tempo di permanenza rispetto agli altri prodotti similari, si risparmia tempo e materiale. La limitata temperatura di smerigliatura grazie alla corrente d'aria continua su tutta la superficie da smerigliare non sciupa la mola autogrippante.



Si ottiene un'aspirazione continua e su tutta la superficie durante il lavoro di smerigliatura, una più elevata prestazione e una minore temperatura di rettifica rispetto alle tradizionali carta abrasive.



Per levigatrici, 115 x 228 mm

r 0 65 23-30 P 60 - P 320 25



Per levigatrici, ø 150

r 0 65 41-48 P 60 - P 320 25



Per levigatrici, 80 x 133 mm

r 0 65 13-20 P 60 - P 320 25

Platarello in gomma piuma con velluto, per applicazione dei dischi abrasivi sulla giraffa

r 0 65 50 P 210 - P 15 1



Carta abrasiva autogrippante Multi foro ø 225 mm, per smerigliature da grossolane a fini di pareti e soffitti interni

r 0 65 51 - 64 P 40 - P 220 25

Abrasivo per polistirolo, ø 225 mm, per smerigliare polistirolo, ad es. sistemi stratificati con isolanti termici.

r 0 65 56 P 16 10

Griglia per smerigliare autogrippante, ø 225 mm, per smerigliare pareti in cartongesso spatolate

r 0 65 58-59 P 80 - P 100 25

Attrezzi

Pad, verde con grana abrasiva leggera e bianco per lucidare

<hr/>		
r 0 90 22	41 cm (verde)	1/10
r 0 90 23	41 cm (bianco)	1/10



Vello abrasivo, per levigatrici diametro 150 mm Pad bianco per lucidare

<hr/>		
r 0 65 90	grana 100	10
r 0 65 91	grana 180	10
r 0 65 92	grana 280	10
r 0 65 93	bianco	10



Smerigliatrice manuale autogrippante per dischi autogrippanti, speciale per smerigliare superfici, angoli e arrondamenti, un ottimo complemento per la smerigliatrice ad eccentrico

<hr/>		
r 0 60 11	ø 150 mm 15 x 8,5 cm	1



taglierina per polistirolo 140, elettrica, con lama da 140 mm, per tagliare velocemente pannelli isolanti fino ad uno spessore di 140 mm. Dati tecnici: 110 W, 230 V, 50 Hz

<hr/>		
r 0 60 20		1



Lama di ricambio, taglierina polistirolo

<hr/>		
r 0 60 19	Lama dritta L=140 mm	1