Spugna viscosa, qualità profi

40820	0	150 x 110 x 40 mm	10
r 0 50 18		150 x 110 x 40 mm	1

Spugna naturale Magic-Wall

40830	9	12-14 cm	20
40835	4	ca. 16 cm	10
r 0 50 20		12 -14 cm	1

Pialletto in plastica con rivestimento in gomma e spugna arancione, arancione, 280 x 140 mm

51600	4	18 mm	40
51601	1	10 mm	40
r 0 55 06		18 cm	1

Pialletto in plastica con rivestimento in caucciù nero, nero, 280 x 140 mm

51610	3	8-10 mm	40

r ivestimento in Caucciù, ricambio per 51610

51565	6	280 x 140 mm	10

Spatola per gesso "2K", inossidabile, inossidabile ottima qualità

51550	2	280 x 140 mm	55
51551	9	190 x 120 mm	60
51552	6	320 x 180 mm	40
51553	3	240 x 120 mm	50
51554	0	360 x 200 mm	35
51555	7	420 x 220 mm	25

Pialletto beige con rivestimento in gomma piuma,
280 x 140 mm

51611	0	40 mm	32

Spugna per piastrelle, ricambio per 51611

51561	8	290 x 150 mm	10

Pialletto giallo Hydro, giallo, 280 x 140 mm

51621	9	30 mm	40
51622	6	30 mm - reticolato	34

Pistola a cartucce, asta dentata

40360	1	24
r 0 90 13		1

Pistola a cartucce „Marathon“, montatura standard

40370	0	24
r 0 90 12		1

Pistola a cartucce „Marathon“, montatura standard

40375	5	12

Pistola a cartucce „easiflow LD“, scheletro, asta a spinta

41000	5	25

Pistola a cartucce „easiflow HD“,
asta a spinta con 8 spigoli, con sistema automatico di scarico pressione: evita il gocciolare del silicone

41050	0	scheletro in acciaio	12
41100	2	fibra di vetro	12
r 0 03 04		scheletro in acciaio	1

Pistola a cartucce „Marathon“, professionale, scheletro

41110	1	12
r 0 90 11		1

Pistola a cartucce „Marathon“,
speciale, per materiale in sacchetti e cartucce manico zincato corpo in alluminio

41120	0	400 ml	6
41130	9	600 ml	12
41128	6	anello di chiusura	1
41129	3	ugello	1
r 0 90 10		400 ml	1

Spazzola metallica a mano,
filo in acciaio rivestito in ottone, manico in legno

41852	0	2 file	12
41853	7	3 file	12
41854	4	4 file	12
41855	1	5 file	12

Spazzola metallica a mano,
filo in acciaio piatto, lunghezza attaccatura 30 mm

41803	2	3 file	12
41804	9	4 file	12
41805	6	5 file	12

Spazzola metallica a mano, inossidabile, manico in legno

41920	6	4 file	12

Spazzola candele, in ottone, ondulata

41950	3	3 file	12

Spazzola metallica speciale, in ottone, ondulata

41900	8	24
r 0 60 13		1

Spazzola metallica speciale, in ottone, ondulata lunga

41910	7	24

Ciotola per gesso, con manico per appendere sulla scala

40300	7	ø 19 cm	10
r 0 50 49		ø 19 cm	1

r ecipiente per gesso, alto

40311	3	PVC	20
r 0 50 51		PVC	1

r ecipiente per gesso, basso

40321	2	PVC	20
r 0 50 50		PVC	1

Contenitore di pennelli, per 6 pennelli, per la pulizia e il trasporto

43500	8	10
r 0 50 52		1

Bicchiere per colori con porta pennello

40510	0	1

Manico raschietto rapido con lama, SB, a triangolo

40380	9	a triangolo	12
r 0 55 46		a triangolo	1

Lama raschietto rapido

40400	4	a triangolo	12

r aschietto, SB

40180	5	12
r 0 55 47		1

5 lame a trapezio, per raschietto 40180, SB

40031	0	10

r aschietto per vetro

40090	7	blister su cartoncino	12
40091	4	singole	20

10 lame di ricambio, per raschietto da vetro,
per raschietto da vetro

40095	2	12

r aschietto universale

43420	2	100 mm	6
r 0 55 44		100 mm	1

10 lame per 43420, per raschietto universale 43420

43421	6	100 mm	10
r 0 55 45		100 mm	1

r aschietto, in alluminio indurito, lama sostituibile e regolabile

40200	0	10 cm	10
r 0 55 48		10 cm	1

Lame di ricambio, per raschietto 40200, SB

40211	6	10 cm x 0,3 mm	12
r 0 55 49		10 cm X 0,3 mm	1

Lama di ricambio, 10 cm

40230	7	0,3 mm	100

r ighello per imbianchini

43530	5	1 m	12
r 0 50 39		1 m	1

Guida per verniciare,
con 3 spigoli di appoggio, aiuto di copertura durante la verniciatura

43520	6		1

Metro pieghevole, 2 m, con molla

31500	3	2 m	6
r 0 50 46		2 m	1

Metro a nastro, con stopper e gancio per appendere, classe 2

31600	0	3 m x 16 mm	12
31605	5	5 m x 19 mm	12
31607	9	7,5 m x 25 mm con magnete	12
r 0 50 42		5 m x19 mm	1

Metro a nastro Hi-Lock,
classe 2, ottima qualità involucro: materiale 2K

31625	3	3 m x 19 mm	6
31645	1	5 m x 25 mm	6
31655	0	8 m x 25 mm	6

Metro a nastro Hi-Lock, con stopper automatico,
avvolgimento schiacciando un bottone

31675	8	5 m x 19 mm	12
31677	2	7,5 m x 25 mm	6

Bastone per mescolare, in plastica

40542	1	28 cm	50
r 0 13 10		28 cm	1

Filo a piombo, in metallo, con manovella

30670	4	30 m	12

Filo a piombo, SB, in metallo con manovella

30671	1	30 m	12

Colore per filo, in dispenser, 50 g

30680	3	rosso	12

Colore per filo, SB, in dispenser, 50 g

30681	0	rosso	6
30682	7	blu	6



Piombino, con corda, 70 g

30600	1		4

taglierina Nippon LC 301, SB, con guida inossidabile

30490	8	9 mm	12

taglierina Nippon LC 303, SB, con guida

30500	4	9 mm	12

10 lame per taglierina, SB, nel dispenser qualità profi SK2

30510	3	9 mm / 0,40 mm	10
r 0 55 60		9 mm / 0,40 mm	1

10 lame per taglierina, SB, nel dispenser qualità profi SK2



30550	9	18 mm / 0,50 mm	10
r 0 55 58		18 mm / 0,50 mm	1

taglierina Nippon LC 521,
blocco esatto tramite vite di sicurezza, rapido cambio lama presa ergonomia

30540	0	18 mm	10

taglierina Nippon LC 520, blocco di sicurezza extra forte, resistente fino ad una pressione di 25kg, altissimo standard di sicurezza, rapido cambio lama, presa ergonomia

30542	4	18 mm	10

taglierina Nippon 2000, qualità profi , con 5 lame di ricambio

30580	6	18 mm	10
r 0 55 56		18 mm	1

taglierina Nippon 9000, con 3 lame di ricambio

30585	1	18 mm	10

taglierina Nippon LC 650

30560	8	25 mm	10

10 lame Nippon, per LC 650

30572	1	25 mm / 0,70 mm	1

taglierina Nippon 5000, incluso 10 lame di ricambio

30590	5	25 mm	10

10 lame Nippon, per Nippon 5000

30573	8	25 mm / 0,70 mm	10

taglierina universale

30467	0	piccolo	senza codice EAN	60
30470	0	piccolo	con codice EAN	60
30468	7	medio	senza codice EAN	60
30471	7	medio	con codice EAN	60
30469	4	grande	senza codice EAN	48
30472	4	grande	con codice EAN	48

Set taglierina universale,
3 misure, piccola, media, grande, senza illustrazione

30473	1	3 taglie	30

taglierina profi, guida in metallo, blocco automatico

30451	9	9 mm	60
30450	2	18 mm	36
r 0 55 59		9 mm	1
r 0 55 55		18 mm	1

taglierina universale, polybag, con blocco lama

30476	2	9 mm	12
30478	6	18 mm	24
r 0 55 54		18 mm	1

10 lame per taglierina, SK 5, nel dispenser

30512	7	9 mm	10

10 lame per taglierina, SB, nel dispenser SK 5

30513	4	9 mm	10

10 lame per taglierina, SK 5, nel dispenser

30552	3	18 mm	10



10 lame per taglierina, SK 5, nel dispenser, SB

30553	0	18 mm	10

10 lame per taglierina, qualità fai da te, nel dispenser, senza illustrazione

30559	2	18 mm	20

Coltello universale

40000	6	12
r 0 55 52		1

Coltello per pavimenti, coltello profi, versione robusta

40040	2	12

Coltello per pavimenti NiPPON 1000,
caricamento automatico, incluso 5 lame di ricambio

40045	7	6

Lama trapezoidali,
con dispenser, extraforte prodotto in Germania

40010	5	100

5 lame trapezoidali,
extra forte, SB , con dispenser prodotto in Germania

40011	2	10
r 0 55 50		1

Lama trapezoidali profi, lega in tungsteno, prodotto in Germania

40015	0	100

Lama a gancio,
con dispenser, extraforte prodotto in Germania

40020	4	100

5 lame a gancio,
extra forte, SB , con dispenser prodotto in Germania

40021	1	10
r 0 55 51		1

Lama a gancio profi,
lega in tungsteno, prodotto in Germania

40025	9	100

Siringa per incollare, SB

30790	9		12

Forbice da tappezzeria, inossidabile, importazione cinese

30320	8	11“	12
r 0 50 30			1

Forbice per lavori di casa, inossidabile, importazione cinese

30324	6	8 1/2“	12

Forbice da tappezzeria "SOLiX", inossidabile, qualità Solinghe

30330	7	30 cm	5
r 0 50 29		30 cm	1

Coltello parati, inossidabile

30489	2		10

Guida per tappezzeria, inossidabile

30440	3	3 m	1

r ighello per rifilare, 4 spigoli di appoggio

30880	7	59 cm	1
r 0 50 40		59 cm	1

u ni-tap, spatola per tappezzeria

30910	1	280 mm x 130 mm	1

Spatola per stendere la tappezzeria

30900	2	230 mm x 120 mm	1
r 0 50 34		230 mm x 120 mm	1

r ighello per rifilare, inossidabile

30980	4	58 cm	1
r 0 50 41		58 cm	1

tamburo a denti in ottone,
per perforare carta parati ecc. , con custodia manico lungo 50 cm

30950	7		6
r 0 50 28			1

r otella per giunture, a righe, bombata

30050	4	10

r otella per giunture, in plastica morbida, forma cilindrica

30120	4	10
r 0 50 33		1

r ullo da tappezzeria, in plastica morbida, forma cilindrica

30150	1	15 cm	10
30180	8	18 cm	6
r 0 50 32		18 cm	1

Spazzola per tappezzeria, setola sintetica, piatta

30700	8	6 x 23,5 cm	12

Spazzola per tappezzeria, setola sintetica

30730	5	36 cm	10

Spazzola per tappezzeria, criniera di cavallo

30740	4	36 cm	10

t ergitore da tappezzeria "Profi", setola in nylon

30760	2	35 cm	12

tergitore da tappezzeria, setola in nylon chiaro, a 4 righe

30765	7	35 cm	6

tergitore da tappezzeria, setola cinese grigia

30770	1	35 cm	12
r 0 40 72		35 cm	1

Collomatic CX 10,
regolazione del numero di giri elettronico, incl. mescolatore WK 120

02070	9	1

DAt i t eCNiCi	COLLOMAt iC CX 40
Potenza	1000 Watt / 230 V / 4,4 A
Carico giri	- 670 UpM
Attacco aste	M14 interno
Quantità mescolatura consigliata	- 40 litro

Collomatic CX 40, a due velocità + regolazione del numero di giri elettronico, incl. mescolatore MK 140

02080	8	1

DAt i t eCNiCi	COLLOMAt iC CX 40
Potenza	1300 Watt / 230 V / 4,4 A
Carico giri	1. marcia - 500 UpM,
	2. marcia - 850 UpM,
Attacco aste	M14 interno
Quantità mescolatura consigliata	- 65 litro

easy Mix SX30, mescolatore a mano modello profi a 2 velocità, incl. asta, per un lavoro permanente. Robusto, alta capacità di potenza e pure facile d'usare. Guida elettronica per una regolazione senza scatti del numero di giri. Per mescolare pitture, intonaco leggero e malta

02090	7	2
r 0 90 52		1

DAt i t eCNiCi	eASY MiX
Potenza	1200 Watt / 230 V / 4,4 A
Carico giri	1. marcia - 5080 UpM,
	2. marcia - 760 UpM,
Attacco aste	M14 interno
Quantità mescolatura consigliata	- 90 litro

Asta di mescolamento universale,
Attacco: a 6 spigoli, robusta, stabile, per uso duro permanente, per materiali con alta e bassa viscosità, per tutti i modelli comuni. Mescola veloce e in modo omogenea. Attacco: a 6 spigoli

48366	5	60/400 mm	6
48368	9	80/400 mm	6
48370	2	100/600 mm	4
48372	6	120/600 mm	4
r 0 90 41		80/400 mm	1
r 0 90 38		100/600 mm	1

Asta di mescolamento per malta, Attacco: a 6 spigoli

48210	1	MM 85	8
48220	0	MM 105	10

G = M 14 Filettatura esterna



Codice - EAN 4011024412003
Codice - EAN 4011024412508
Codice - EAN 4011024412690

Asta di mescolamento elicoidale, per materiali tenaci e con un alta viscosità. Intonaco, collanti, gesso, cemento, mastice, colla per piastrelle, granulato, …, Attacco: a 6 spigoli

48110	-	90/400 mm	1
48120	-	120/600 mm	1
48125	-	WK 120 G	1
r 0 90 42		WK 120 G	1

Codice - EAN 4011024417190
Codice - EAN 4011024417497
Codice - EAN 4011024417596

Asta di mescolamento per malta, l'asta robusta per un lavoro duro e permanente. Intonaco, malta, calce, calcestruzzo, cemento, pavimento battuto, stucchi, materiale termico, materiale d'isolamento, resine epossidiche piene di quarzo, …,

48250	-	MK 120 G	1
48260	-	MK 140 G	1
48270	-	MK 160 G	1
r 0 90 45		MK 160 G	1