Scheda tecnica

Fassadenreiniger



Soluzione microbiocida all'acqua per eliminare muffa e funghi dalle facciate oppure per disinfettare le superfici in interni colpite da muffa e funghi. Il materiale è pronto all'uso.



Parametri: Peso specifico: ca. 1,0 kg/l

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti. Tali scostamenti

comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore: Incolore

Componenti: Soluzione biocida

Confezioni: 5 | / 10 |

Campi di impiego:

Esterni ed interni

Stoccaggio: In luogo fresco, protetto dal gelo

Pulizia degli attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua

Compatibilità con altri materiali:

Non mescolare con altri prodotti.

Essiccazione: In caso di temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile

dopo circa 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevata comportano un periodo di essiccazione più

lungo.

Resa: ca. 50 - 150 ml/m²

Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire un campione sul supporto.

Temperatura di applicazione:

Non inferiore a +5° C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione

Caratteristiche del Rivestimento:

Elimina le infestazioni grigie e verdi da muratura, facciate, pietre tombali, lastre stradali ecc. Si applica senza alcuna diluizione. Le superfici da trattare vanno prima lavate accuratamente. Non è necessario rilavare le superfici dopo l'applicazione del prodotto in quanto si potrebbero pregiudicare le caratteristiche

specifiche del materiale. ALLIGATOR Fassadenreiniger non è adatto per additivare le pitture. Registrato presso l'ufficio d'immatricolazione dei biocidi dell'istituto federale per la tutela e la medicina

del lavoro in Germania (BAuA) con il numero N-27099.

Sistemi di applicazione:

A seconda dell'intensità delle infestazioni è necessario detergere la facciata preventivamente con una pompa a pressione. Applicare poi il prodotto non diluito con un pennello in modo da lavare

accuratamente la superficie interessata. Eseguire l'applicazione dal basso verso l'alto in modo che la facciata rimanga bagnata a lungo. Non risciacquare con acqua. Lasciare agire per almeno 10 ore.

Precauzioni: Indicazioni per le misure precauzionali sanitarie: Fassadenreiniger è un detergente speciale per superfici

in interni ed esterni. Contiene un agente tensioattivo ai cationi chiamato cloruro di ammonio benzilico alchildimetilico. Questa sostanza viene impiegata come sapone ai cationi in ambito alimentare per disinfettare le superfici nelle latterie e caseifici, nelle fabbriche di birra, nelle fabbriche che lavorano la carne, ed anche in ospedali, serre e piccole piscine. Nel ramo cosmetico questa sostanza è autorizzata per la produzione di deodoranti e per la conservazione di prodotti cosmetici. In ambito farmaceutico può essere impiegata per la conservazione di colliri e di preparati per iniezioni. Per quanto riguarda la disinfezione della pelle, questa sostanza è una componente dei detergenti per le ferite, dei disinfettanti per le mani ecc. e viene tra l'altro impiegato nei detersivi a mano in ambito ospedaliero oppure per gli asciugamani di cotone auto-avvolgenti che si trovano nei bagni pubblici.L'ampio utilizzo della sostanza

Scheda tecnica





contenuta in Fassadenreiniger nelle fabbriche per la lavorazione dei beni alimentari, in ambito medico e igienico dimostra che Fassadenreiniger può essere impiegato su superfici in interni ed esterni senza alcun pericolo per la salute.

Indicazioni ecologiche: secondo la norma applicativa le superfici pulite e poi trattate con Fassadenreiniger non vengono ripulite alla fine così di norma non si forma acqua di scarico. Se durante la pulizia della facciata si dovesse formare lo stesso acqua di scarico contenente questa sostanza, è possibile canalizzarla negli impianti di depurazione tramite il canale di scolo. È vietato immettere Fassadenreiniger nelle acque superficiali (tra l'altro nel canale per l'acqua piovana). La sostanza è indigesta per i pesci. Proteggere tramite copertura la terra e le piante immediatamente vicine alla facciata da trattare. Si verificano danni alle piante soltanto nel caso in cui queste ultime vengano direttamente spruzzate con Fassadenreiniger. Se il prodotto dovesse penetrare nella terra, la sostanza rimane grazie alle proprie caratteristiche incastrata nel primo strato del terreno, perde la propria efficacia e si decompone. Non c'è da temere che la terra o l'acqua del sottosuolo subiscano danni persistenti.

Utilizzare i biocidi in maniera sicura. Leggere sempre i contrassegni e il materiale informativo. prima dell'uso

Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione.

Ultimo

aggiornamento:

12.13

Ultima modifica: 01.07.2013

WGK Livello di tossicità per l'acqua:

1

Informazioni generali:

Conservare fuori dalla portata die bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione e l'essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua. Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra.

Indicazioni per lo smaltimento:

Riciclare soltanto i vasi completamente vuoti e privi di resti. I residui liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di pitture all'acqua; i residui di materiale indurito vanno smaltiti come pitture indurite o come rifiuti

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR FARBWERKE.